



# БЕНГАЛЬСКАЯ


# КОШКА ПРИКОСНОВЕНИЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

С самых, можно сказать, «доисторических» времен, любители кошек хотели завести дома настоящего дикого леопарда, ягуара, гепарда или оцелота. Но, увы – содержать их вне вольера или клетки небезопасно. Зато теперь, с появлением бенгальской породы кошек, каждый любитель «дикой красоты» может стать обладателем домашнего ласкового питомца, представляющего собой физическое воплощение понравившегося пятнистого хищника. Разве что – размером поменьше.



**С**вою экзотическую «дикую» внешность, независимый характер и пытливый ум бенгалы унаследовали от своего дикого предка – *Prionailurus (Felis) bengalensis*, пятнистой дикой кошки, называемой также «азиатской леопардовой кошкой». Породистый бенгальский котенок, как правило, несет в себе около 15% генов диких предков. Поэтому кошкам бенгальской породы присущи некоторые совершенно специфические черты: любовь к играм с водой, яркий экзотический окрас, напоминающий обитателей джунглей, и непередаваемая грация и пластика движений.

Однако, благодаря той же «близости» к своим диким предкам, у кошек этой породы существуют и свои специфические черты характера, требующие немного большего внимания к бенгальскому питомцу, чем к представителям других пород домашних кошек. Бенгалы крайне любознательны и любопытны, очень быстро учатся. Увидев, например, как хозяин открывает дверь, включает свет или спускает воду в туалете, он без труда повторит те же действия, вполне отдавая себе отчет, зачем он это делает. Так что за бенгалом нужен «глаз да глаз»! Еще бенгальские кошки и коты очень «разговорчивы» и любят общаться со своим другом-хозяином, комментируя события окружающего мира: они могут «болеть» вместе с вами за любимую футбольную команду, оглашая квартиру победными криками, слушать музыку, тихонько подмурлыкивая вашему любимому солисту, или возмущенно ворчать по поводу дождливой погоды за окном.



**Еще бенгальские кошки и коты очень «разговорчивы» и любят общаться со своим другом-хозяином, комментируя события окружающего мира.**



# СТАНДАРТ TICA

## Голова

Широкий видоизмененный клин с закругленными контурами. Скорее удлинённая, чем широкая. В отношении к туловищу сравнительно небольшая, но пропорциональная. В целом, голова должна максимально отличаться от головы домашней кошки.

## Глаза

Овальные, почти круглые. Большие, но не чрезмерно. Широко расставлены, посажены довольно глубоко и слегка наискось по отношению к основанию ушей. Цвет глаз не зависит от окраса шерсти за исключением линкспойнтов. Чем он ярче и насыщеннее, тем лучше.

## Морда

Наполненная и широкая с крупными, выпуклыми подушечками усов, высокими выраженными скулами и небольшими впадинками под ними.

## Подбородок

Сильный, расположен на одной линии с кончиком носа.

## Шерсть/Рисунок

Длина: Короче средней. У котят допустима несколько более длинная шерсть.  
Текстура: Плотная и густая, прилегающая к телу, необычайно нежная и шелковистая на ощупь.  
Рисунок: Пятнистый или мраморный.

## Уши

От средних до маленьких, довольно короткие с широким основанием и скругленными кончиками. Постав максимально широкий. Кисточки на кончиках нежелательны.

## Профиль

Линия профиля ото лба к переносице перетекает без резкого изгиба. Переносица располагается чуть выше уровня глаз. От нее к кончику носа тянется чуть вогнутая, почти прямая линия.

## Нос

Большой и широкий с немного надутым мочкой.

## Шея

Длинная, крепкая, мускулистая, пропорциональная по отношению к голове и телу.

## Ноги

Средней длины, задние немного длиннее передних.





### Туловище

Мощное и вытянутое. Размер от среднего до крупного.

### Мускулатура

Очень мощная, особенно у котят, – один из самых характерных признаков.

### Костяк

Крепкий и основательный, ни в коем случае не утонченный.

### Хвост

Средней длины, толстый, сужающийся к концу, с округлым кончиком.



### Лапы

Большие, округлые, с выступающими суставами пальцев.

### Допущения

Меньший размер (при сохранении пропорций) у кошек. Чуть более длинная шерсть у котят. «Щекастость» взрослых котят. Слегка миндалевидная форма глаз. Сероватый подшерсток. Цвет подушечек лап, не согласующийся с принятым в данном окрасе.

### Недостатки

У пятнистых кошек: вертикальные полосы, образованные слившимися пятнами и характерные для макрелевого (тигрового) рисунка. У мраморных: «бычий глаз» – элементы рисунка в форме круга. У кошек окраса Seal Sepia, Seal Mink и Seal Lynx Point заметен более темный цвет «поинтов» (по сравнению с цветом рисунка на теле). Любые отчетливые белые пятна – «медальоны» на шее, груди, животе или любом другом месте.

### Дисквалификация

Отсутствие рисунка на животе. Любое проявление агрессии. Крипторхизм. Некорректный хвост. Наличие более пяти пальцев на передних и более четырех на задних лапках. Косоглазие, полная слепота. Приплюснутая или недоразвитая грудная клетка.

	Баллы
<b>ГОЛОВА</b>	<b>35</b>
Форма	6
Уши	6
Глаза	5
Подбородок	3
Морда	4
Нос	2
Профиль	6
Шея	3
<b>ТЕЛО</b>	<b>30</b>
Корпус	5
Лапы	4
Стопы	4
Хвост	5
Костяк	6
Мускулатура	6
<b>ШЕРСТЬ/ОКРАС/РИСУНОК</b>	<b>35</b>
Текстура	10
Рисунок	15
Цвет	10





## ОБ ОКРАСАХ БЕНГАЛЬСКОЙ КОШКИ



Азиатская леопардовая кошка

Азиатская леопардовая кошка (АЛК) имеет не так много вариантов окраса: браун тэбби, белый пятнистый животик, плюс пятна или розетки горизонтальной или диагональной направленности. Вроде бы все. Но в процессе ее скрещивания не

просто с домашней кошкой, а с домашними кошками разных пород, палитра окрасов и образцов рисунка гибридных бенгалов расширилась так, что сейчас не всякий знаток

бенгальских кошек сможет их перечислить. Стандарт называет все варианты окраса – браун, серебро, сноу, и все типы маркинга – споттед и марбл. Но в реальности не все так просто...

Давайте по порядку попробуем обозначить разные оттенки окрасов и вариантов

отметин бенгалов и постараемся в них разобраться. Возможность говорить всем бенгалистам России на одном «фелинологическом» языке сильно затруднена тем, что почти все названия английского или американского происхождения. Да и нет никакой всеобщей бенгальской «азбуки терминов» даже в Америке – родине породы. Какие-то жаргонные термины и названия приживаются, а какие-то исчезают, но насколько это возможно, мы попробуем в них разобраться...

Окрас бенгальских кошек стоит разделить на составляющие.

1. Цвет (окрас).
2. Рисунок (маркинг).

Итак, основным окрасом бенгальских кошек является браун тэбби (brown tabby). Он бывает различных тонов, что обусловлено второстепенными генами и генными комплексами.

Основной тон фона окраса может варьироваться от угольно-черного до золотисто-желтого. При этом тон отметин зачастую соответствует тону окраса. Сегодня это – истина, подтвержденная Стандартом. Но Стандарт подвергается регулярной смысловой корректировке по решению Племенного комитета породы, а значит – порода все еще в развитии...

Помимо традиционного браун-тэбби, в бенгальской породе разрешены серебристые и окрасы альбино-серии (сноу). Оттенок серебристого тона также варьируется от серо-стального до снежно-белого. У снежных вариаций (пойнт, минк, сепия)





и их серебристых версий цвет фона окраса зависит от исходного тона традиционно окрашенных предков. Цвет рисунка (маркинга) по корпусу у молодых животных несколько отличается от цвета пойнтов (отметин). С возрастом различие в тоне отметин и рисунка сглаживается. У пойнтовых окрасов это происходит позже, а у минков и сепий в более раннем возрасте.

Как и у браун-окрасов, у серебристых и снежных окрасов может быть очень большая гамма вариаций тонов окраса – как фона, так и самого рисунка. Но проследить общие закономерности и требования к окрасам не сложно.

Стандарт 2010-го года ТИСА допускает возможность серого тона подшер-

браун-вариантов окраса на золотую и традиционно коричневую вариации, и все окрасы проходят экспертизу совместно. Помимо того, выделить в отдельный дивизион золотые окрасы бенгалов невозможно из-за допущения любого цвета глаз. А голден-тэбби требует только зеленые глаза.

Все жаргонные названия окрасов бенгалов, используемые заводчиками, сегодня не регистрируются в родословных за исключением питомниковых сертификатов о происхождении.

Но при большом допуске Стандарта серьезные заводчики должны уметь отличать различные

варианты оттенков браун-тэбби у бенгалов и умело использовать взаимовлияние этих типов окраса для получения потомства с прогнозируемыми признаками.

Можно перечислить основные названия различных вариантов тона браун у бенгальских кошек:

– угольно-черный браун (charcoal brown) – цвет фона окраса серый с металлическим оттенком. Цвет отметин угольно-черный. Отметины на спине часто сливаются в широкую черную полосу. На морде темный маркинг образует так называемую «маску Зорро», подчеркивая яркие высветленные «очки» вокруг глаз и светлые подусники. Нижняя часть корпуса высветлена. Тон подшерстка серо-седой. Очень часто возникает версия о серебристом окрасе, которая

**Все жаргонные названия окрасов бенгалов, используемые заводчиками, сегодня не регистрируются в родословных за исключением питомниковых сертификатов о происхождении.**

стка (нижней части волоса), так как это даже при чрезвычайном контрасте рисунка и белопузости характерно исходным данным АЛК. Наверное, именно это требование и препятствует разделению







не подтверждается при ближайшем рассмотрении тона подшерстка. Мочка носа может быть угольно-черной или розовой с насыщенно-черной обводкой. Цвет глаз любой – от оранжево-медного до светло-зеленого.

– темный браун (dark brown) – цвет фона окраса темно-коричневый, достаточно холодного тона. Цвет отметин черный или от черного до темно-коричневого. Внутренняя часть розеток может быть почти такого же тона, как цвет фона окраса. Маркинг на морде контрастен, часто с контрастными «слезными каплями» и четко раскрашенными точками роста усов на подусниках. Мочка носа темная с высветлением в середине или ярко-розовая с контрастной обводкой. Нижняя часть корпуса высветлена на несколько тонов светлее корпуса. Цвет подшерстка коричневый или серо-бурый. Цвет глаз – от медового до зеленого.

– серый браун (tawny brown) – цвет фона окраса пыльно-серый, холодного тона. Цвет отметин от черного до серого с высветленной сердцевин-

ной розеток или дротиков. Часто такой тип окраса имеет «дикий» тикинг, придающий некоторый «лесной» шарм окрасу, но в то же время нарушающий контраст рисунка. Маркинг на морде умеренно контрастен, мочка носа розовая с черной обводкой, подушки усов, подбородок и «очки» вокруг глаз достаточно светлые. Нижняя часть корпуса светло-серая, с легким серебристым оттенком. Цвет подшерстка серый, иногда чуть желтый в нижней части волоса.

– холодный браун (cool brown) – цвет фона окраса холодного коричнево-желтого тона. Цвет отметин черный, с высветлением внутренней части

розеток до серо-песочного цвета:

- коричневый тэбби (brown tabby),
- теплый браун (hot brown),
- красный браун (red brown),
- браун тэбби в тоне соррель (sorrel brown tabby),
- красный соррель (hot sorrel),
- золотой тэбби (golden tabby),
- желтый золотой тэбби (yellow-golden tabby).

Если говорить о истинно золотых вариантах окраса, то можно отметить две различные вариации золота.

## ОБРАЗЦЫ ПЯТЕН

- однотонные пятна, могут быть разной формы – круглые, крупные или крап (round spots, large spots, small spots);
- наконечники или дротики (arrow-head spots), или двухцветные розетки-дротики (two color arrow-head rosettes);
- двухцветные розетки, «бублики», «полубублики» и облачные отметины (two color rosettes, donut, cloud marking);
- розетки в виде отпечатка лапы (paw print rosettes);
- линейно направленные отметины;
- рисунки типа марбла (sparble).





Красно-золотистая вариация окраса бенгалов близка по типу формирования окраса к эмбер-окрасам норвежских лесных и курильских бобтейлов. У этих кошек практически не изменен угол залегания пигментов в окрасе, но наблюдается значительное изменение пигментных гранул по форме, они достаточно близки по форме к пигменту феомеланину. Именно это и обуславливает красный тон этих золотых окрасов. Ширина тикинга по волосу достаточно тонкая, в то время как ширина браун-зоны довольно большая. Контраст границы браун-зоны и зоны тикинга достаточно выражен. У эмбер-окрасов курильских бобтейлов, так же как и у бенгалов, часто наблюдается обесцвечивание подушечек лап. Это говорит о возможном родстве этих пород через диких предков – амурских

и азиатских леопардовых кошек... У норвежских лесных кошек нет обесцвечивания подушечек на лапках, в отличие от бобтейлов и бенгалов, что говорит об иной генетической природе их окраса.

Желто-золотая вариация окраса у бенгалов сформирована абсолютно другими генными комплексами. Здесь мы не видим изменения ширины браун-зоны, и как следствие – истончения полосы тикинга. Напротив, ширина тикинга по волосу достаточно большая, а вот интенсивность пигментации и контраст границы этой полосы очень заметны. Изменения пигментных гранул при исследовании под электронным микроскопом не наблюдается, зато мы видим изменение угла наклона пигментных гранул относительно оси волоса. Аналогично выглядит золотой окрас некоторых российских линий сибирских кошек (на основании наблюдений заводчиков). Что интересно, именно у таких золотых сибиряков мы видим появление белопузых особей.

**Рисунок может быть двух- или трехцветным, с различным типом распределения цветов – постепенным переходом или ярким контрастом элементов окраса.**





Некоторые эксперты даже ставят таким кошкам окрас «с белым» на основании того, что маркинг на животе практически утрачен из-за высветления. Отличие бенгальской белопузой кошки от сибирской – в том, что у бенгалов сохраняется маркинг по животу и шее, а также на внутренней стороне конечностей, хотя интенсивность пигментации этих отметин ниже, чем на отметинах в других частях тела.

При этом важно отметить, что красные, соррели и золотые вариации окраса обязательно должны иметь соответственно прокрашенный тон подшерстка. Окрасы от угольного до традиционного тэбби могут иметь серый или холодного тона цвет подшерстка.

Цвет отметин рисунка вполне соответствует цвету тона окраса и варьируется от истинно черного до бронзово-коричневого. Истинно черными остаются лишь обводки носа, век, губ, цвет подушечек лап (если они не вы-

светлены) и кончиков волосков, шерсти между пальцами лап и отметин на стопах и кончике хвоста. У истинно золотых бенгалов может отсутствовать черная обводка носового зеркальца, а цвет шерсти между пальцами может быть золотисто-коричневого тона.

Стандарт требует необычайного контраста между основным тоном окраса и цветом рисунка. Рисунок может быть двух- или трехцветным, с различным типом распределения цветов – постепенным переходом или ярким контрастом элементов окраса.

Рассмотрим теперь диаметрально противоположный золотому – угольный окрас бенгальских кошек. Это уникальная мутация гена агути, которая приводит к потере пигментации браун-зоны агути волоса. Окрас отдаленно напоминает серебристый окрас. Но подшерсток не лишен пигмента на треть длины шерсти, как при работе гена ингибитора, а име-

ет небольшое количество неизменного пигмента эумеланина (черного пигмента) – он пыльно-серый. И только в верхней части волоса браун-зона волоса превращается в обесцвеченную (как у сивер-тэбби).

Отдельного внимания заслуживают пятна, розетки и мраморные разводы бенгальских кошек. Разнообразие пятен и розеток больше, чем у самой леопардовой кошки. Очевидно, свою роль в качественном многообразии розеток и пятен сыграли полигенные комплексы, полученные от различных котов-основателей и пород, использованных для подмесов.

При двухцветных розетках и разводах контур должен быть четким, окрас – ярким, контрастным. Главное требование к пятнам, розеткам и мраморным разводам – это четкость, контрастность, яркость и горизонтальная направленность. Ну и, конечно, отличие окраса от вариаций рисунков в других породах. ■





## СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПАПОЧКАМ И МАМОЧКАМ

Вязать или не вязать своего любимца? Такой вопрос придется решать практически каждому, у кого есть нестерилизованная кошка или кот. Вязка – очень важный шаг, после которого в жизни животного – и самки, и самца – многое может измениться. Поэтому прежде чем принимать окончательное решение, необходимо узнать как можно больше об этой стороне жизни племенных породных кошек. И особенно – бенгальских кошек, в силу их особенного происхождения.

Очень многие приобретают племенного кота или кошку с правом племенного использования и с документами о происхождении. «На всякий случай!» – говорим мы, не думая о том, насколько может измениться ваша жизнь из-за этого простого решения. Когда растет наш красивый бенгальский питомец, нас посещает чувство гордости. «Он прекрасен! Он должен продолжить себя в потомках!» – воскторгаемся мы... Но это говорят эмоции. А они, как известно, – не лучший советчик.

Если в дальнейшем у вашего кота регулярных вязок не предвидится, лучше их и не начинать. Иначе кот может, а точнее будет, требовать новых вязок, и в его характере может отчетливо проявиться стремление доминировать. Обычно это выражается в том, что он ставит метки в доме, огрызается на хозяина, выясняет отношения с другими животными, кричит день и ночь напролет, а соседи жалуются на крики и запах. Кот не может удовлетвориться одной «любимой женой». Он – домашний зверь, а не цивилизованный член семьи. Зов крови намного сильнее ваших запретов или разрешений. Кошачья натура требует регулярных сексуальных контактов, а не редких подарков судьбы.

Содержание самца-производителя бенгальской породы часто требует отдельного помещения, оборудованного «антивандальным» образом – плитка и пластик, – и регулярной уборки.

Помещение должно быть максимально звукоизолированным или удаленным от

человеческого жилья. Бенгалы – коты очень вокальны, особенно в случной период.

Кот-бенгал достоин считаться производителем только в том случае, если он будет улучшать уровень поголовья породы в вашем регионе. Очень важно, чтобы кот был по уровню выше кошки-партнера. Это связано с тем, что коты часто более стабильно передают свои признаки потомству, чем самки. Нет смысла производить неостребованное второсортное потомство только из-за того, что «Кися просит!». Кастрация дешевле выращивания помета и расходов на рекламу. А все ваши друзья, просящие котят, «таких же, как ваша кошка-красотка», тут же отделаются отговорками, как только вы предложите им взять реального малыша. Если они настаивают – попросите их внести депозит за потенциального котенка. Только это может подтвердить серьезность их намерений.

Еще один момент важно знать: поздняя кастрация – не гарантия избавления от меток! Кот, привыкший выражать свои





потребности с помощью меток, даже став кастратом, может сохранить «дурные манеры». Особенно, если вы стали «рабами» его потребностей. Так что «быть или не быть» – лучше решить до достижения половозрелого возраста.

Владельцу кошки тоже стоит подумать, прежде чем повязать любимицу. Решите, с какой целью вы хотите вязать животное. Лучше сразу отказаться от идеи делать это «для здоровья». Научно доказано, что роды не прибавляют здоровья мамам, зато рождение и выращивание котят может вызвать сильнейший стресс у их владельца и принести ему много хлопот по уходу за пометом. Услышав, что кто-то на этом зарабатывает, не спешите повторить его успех. Это не так прибыльно как кажется, если помножить максимальное количество котят на их наивысшую цену, но весьма трудоемко как физически, так и морально.

Хозяин должен все время быть рядом со своей кошкой – и во время ее беременности, и при родах; он помогает ухаживать за новорожденными, воспитывать их в первые месяцы жизни. Он должен получить стартовое фелинологическое образование, чтобы быть морально готовым помочь мамочке и потомству, а не бегать по ветклиникам и тратить деньги на «покупку опыта».



Опять же, базовые фелинологические знания нужны для того, чтобы грамотно оценить уровень полученного потомства и его племенную ценность. Часто новички завышают цену на потомство посредством уровня из-за своей высокой эмоциональной привязанности к первенцам и гордости за потомство. Подумайте, готовы ли вы, как владелец первого помета, гарантировать заявленное качество в будущем или все же испугаетесь подписывать договор с такими обещаниями? Иногда котенок-красавчик вырастает в низкопородного кота в силу конфликта родительских генов (неграмотный подбор пар), или неправильного выращивания ко-

тенка, или незамеченного порока развития. Это может привести к требованиям возврата части полученной суммы денег или полного возврата денег за котенка, не удовлетворяющего договор продажи. Увы, если вы обещаете – должны гарантировать... При этом цена котят одинакового уровня у новичков и опытных заводчиков может различаться на порядок. Просто серьезные бридеры сразу видят потенциал развития животного и не хотят позиционировать его как племенного. Они честны и сразу четко знают уровень племенной ценности малыша. А новички, ослепленные любовью к первенцам, завышают уровень котят, веря в лучшее. Увы, вера – не лучшая гарантия племенного качества...

Не так сложно произвести котят, как продать их за их реальную стоимость. Бывает, что заводчик вкладывает много средств и сил в выращивание котят в надежде на их продажу, но не может вовремя найти им покупателей. Иногда это





происходит из-за неумения построить рекламную кампанию, отсутствие «раскрученного» сайта, незнания особенностей ценообразования в регионе.

При этом не забывайте, что попутно милые котята могут довести вашу квартиру до предремонтного состояния – активность и любопытство заставляют их проверять мир «на зубок» и «на коготок» – весь период раннего воспитания и социализации полностью возлагается за заводчика. В Европе и России не принято отдавать котят до 3-месячного возраста. К этому моменту «детки» уже социализированы и привиты, очень активны в играх. Заводчик может гарантировать их здоровье и племенной уровень. А опытный бридер зачастую до продажи кастрирует котят пет-качества, чтобы избавить покупателей от забот в дальнейшем.

Если вы все же уверены в высоком племенном уровне вашей потенциальной мамочки и своих силах, как фелинолога-заводчика и сейл-менеджера, и решили повязать кошку, подойдите к этому ответственно. О ее производительных способностях надо задуматься еще при выборе котенка. Очень часто мы ищем себе кошку, выбирая ее по принципу – где удобнее приобрести, где дешевле и какая фотография понравилась. Увы, этот способ выбора будущего производителя – самый ненадежный.

Часто питомники с современным поголовьем расположены в другом городе и регионе и просто не попадают в круг вашего внимания, а вы приобретаете животное из расположенного рядом питомника, посредственного или «дисквального» уровня. Часто его потомство будет абсолютно не востребовано в силу посредственности типа-окраса или племенных пороков, или даже некорректности документов. Поверьте, уверения продавца в высочайшем уровне продаваемых котят зачастую продиктованы желанием заработать, а не быть честным гарантом. Он также может быть неопытным новичком, обманывающим вас в силу собственной неопытности...



При покупке кошки-самки надо задуматься заранее, какого кота вы планируете использовать в партнеры кошке? Вы уверены, что при этой вязке не будет котят-инвалидов или брака по окрасу?

Чтобы правильно выбрать производителя (как кота, так и кошку), вы



должны уметь читать родословные, знать, какие коты доступны для скрещивания с чужими кошками и сколько стоит вязка в вашем регионе. Иногда цена скрещивания равна цене котенка среднего уровня. Готовы ли вы оплачивать такие услуги регулярно?

Ваша кошка, прежде чем быть повязанной, должна обязательно иметь документы о происхождении (родословную международной организации или регистрационную карточку

ТІСА), она не должна иметь пороков (об этом вы узнаете в клубе или на выставке), а должна быть привита и идеально здорова.

С самого раннего возраста вашей любимице необходимо полноценное питание, витамины, свежий воздух, отличное воспитание. В племенное разведение должны идти только здоровые самки и самцы с крепкой нервной системой, отвечающие стандартам породы, получившие на выставках оценки, которые разрешали бы использовать их в разведении (см. Племенное положение вашей выставочной системы или клуба).

Не вяжите кошку и кота слишком рано. По физиологическим показателям, кошка может иметь потомство уже в 8 месяцев (аналог человеческого совершеннолетия), но принято вязать ее все же после года, когда она окончательно сформируется. К этому времени у кошки должны быть сделаны все прививки, и она должна пройти повторную дегельминтизацию.

Если вы планируете, чтобы у ваших котят были документы, то заранее позаботьтесь о получении выставочной оценки вашей кошки и выборе «жениха», особенно если это требуется Племенное положение вашего клуба. Кота можно подобрать на крупной выставке, обсудив кандидатуры с фелинологами клуба или на специализированных Интернет-порталах, где общаются профессиональные заводчики. Они подскажут вероятные достоинства и недостатки выбранных котят, и сочетаемость племенных линий жениха и невесты. Не бойтесь показаться наивным и неопытным. Все когда-то были такими же!