

Болезнь скота – чихирь

1) Эта болезнь сама по себе, действительно, не заразительна, и опытом дознано на практике, что она происходит от отравления ядовитыми травами, как, например, лютик острый, обильно растущий на сухих мхах, и лютик ядовитый, встречаемый во множестве на болотах около прудов и озер.

Признаки болезни следующие: дня за два до появления кровавой мочи делается во всем теле жар и замечается на половину уменьшение молока с изменением цвета в красно-бурый и затем смешанное с кровью. Это происходит от переполнения почек кровью, вследствие чего делается воспаление крови в мочеиспускательный канал. Затем следует сильный запор. Лечение болезни состоит в следующем:

1) делать холодные компрессы прикладыванием на крестец льду в мешке, разбитого в мелкие кусочки, и растирать все тело соломой, смоченною скипидаром;

2) давать четыре раза в день по бутылке слабительного из трех частей крепкого отвара пышного семя и одной части деревянного масла, а в промежутки при-

емов давать пить простоквашу или сыворотку;

3) и самое главное, если от слабительного не последует испражнения, то непременно нужно прибегнуть к механическому способу частого выпускания накопившихся вредных газов в желудке посредством всовывания руки в задний проход и обратно, с удерживанием отверстия пальцами для прохода воздуха. Наружу вылетает с стремительною силой газ, за которым следует появление из желудка к заднему проходу крепкого кала в виде грецких орехов в слизистой оболочке, которое на первый раз нужно извлекать пальцами при всовывании руки. И затем следует появление потугов к самопроизвольному испражнению, после чего наступает полное выздоровление.

Вообще эта болезнь происходит от лесного пастбища и обыкновенно в начале весны, когда, за недостатком травы, скот ест молодые побеги дерев, в особенности хвойных, отчего получает воспаление брюшины и мочевых органов. Обыкновенно это случается со скотом, который не привык к лесному корму. При появлении кровяной мочи сильное слабительное и хорошая кошенная трава из огорода. Но

и это средство не всегда помогает, а лучше с весны ее пускать в лес.

На Кавказе эта болезнь лечится следующим способом: когда у животного покраснеют глаза и оно опустит голову, тогда нужно бить прутиком уши, т.е. разгорячить их, и когда они достаточно разгорятся, то, положив оба уха на дощечку, разрезать их ланцетом или острым ножом вдоль, приблизительно в половину уха, т.е. вершка на $1\frac{1}{2}$, смотря по животному, и так оставить, чтобы стекала кровь, ничем не залечивая. Если животное очень молодо, слабо и малокровно, то достаточно разреза и на одном ухе. И при этом дать слабительное, касторовое масло или другое, какое имеется под руками, чтобы хорошо прослабило. При этом способе лечения скот всегда быстро выздоравливал.

В предупреждение болезни с самой весны дают коровам в кусках хлеба трижды в день по три лавровишневые ягоды (из аптеки), в течение двух недель, потом на две недели перестают давать этих ягод, по прошествии двух недель опять дают в тех же приемах и т.д. Если же болезнь и кровавая моча замутится у коровы, тотчас надобно употребить следующее средство, доставляющее большую пользу больным коровам и употребляемое в нашей местности тридцать лет. Взять три золотника нашатыря, два золотника железного синего купороса, на 10 копеек серного цвета, один стакан уксуса, один стакан деревянного масла, один стакан простого вина, — все это положить вместе и влить в это воды столько, чтобы после кипячения в печи вышло две бутылки. Давать больной корове лекарство по половине бутылки два раза в день; если через день или два болезнь не пройдет, можно повторить то же лекарство.

Трещины в лошадином копыте

1) Для излечения всякого рода трещин копытный рог размягчают коровьим калом; ежели трещина увеличивается к венчику, то выше места, где она оканчивается, и ежели растрескивание увеличивается к низу, то с нижнего конца, следу-

ет сделать поперечный разрез и прикладывать сабурную настойку; желобок замазывать воском или смолою. Если лошадь нужно ковать, то подкову пригоняют соответственно трещине, делая различные загибы, которые способствовали бы сближению краев трещины.

Трещины составляют результат сухости копытного рога, что происходит большей частью от наружных повреждений копыта, а также и от стирания копытной глазури при ковке лошади.

2) У лошади трех лет были трещины на обоих копытах; в настоящее время ей шесть лет, она здорова и очень резва. Ветеринар назначил теплые примочки на копыта, по полчаса два раза в день, затем вырезал рог копыта по трещине, от низа к венчику, шириною в палец, почти до мякоти, на венчике вырезал трещину до основания, причем показалось несколько капель крови, что дало новое образование рога. Лошадь была подкована на круглые, крепкие подковы и стояла спокойно. Когда от венчика отросло копыто на палец, то лошадь гонялась на корде, а через полгода можно было ездить шагом, к году копыто выросло совершенно. Копыта и трещины смазывались вазелином. Советую после выздоровления лошади не ездить резво по каменной мостовой, а после продолжительной езды обмывать копыта холодной водою. Эта мера совершенно укрепит ноги.

Леп у скота

Керосин — самое лучшее средство как от лепу, так и от всяких ран у скота.

Лишай у телят

По берегам болотистых речек, на плавнях прудов и озер, растет водоросль, называемая в простонародии водным бураком; она имеет большие, похожие на конский щавель листья, только немного уже и цветом светлее последних. Водоросль эта имеет большие, нежные, как редиска, корни, которые при разрезе имеют нежно розовый цвет, а затем принимают цвет коричневый. Собранные в начале

мая и сентября корни очищают, режут тоненькими ломтиками, сушат в нежаркой печке, толкут в ступке и сеют на густое сито, а затем полученный порошок сохраняют в сухом пузырьке, хорошо закупоренном. Порошком этим посыпают мокрый лишай два раза в сутки, предварительно обмыв рану теплым настоем ромашки. а для употребления против сухого лишая порошок смачивают небольшим количеством теплой воды, чтобы сделалась мазь средней густоты. Весною и летом, когда можно добыть свежий корень, очищают его, трут на терке и полученную мезгу прикладывают на больное место. Целебное свойство этого корня незаменимо. Лишай у телят проходит на четвертый день.

Чума у собак

1) Ежемесячно давать щенку до годовалого возраста порошок из 25 грамм сернокислого натра и 4 грамм селитры. Чумы не будет. С молоком порошок незаметно съедается собаками.

2) Давать собаке слабую, но здоровую пищу, не давать мяса, в пищу класть серу (не более чайной ложки порошка на один раз), давать парное молоко со свекольным морсом, если собака не будет пить, вливать насильно два два в день. Хорошо также на нос сверху наложить сапожного вару и держать собаку в теплом месте.

Ящур у лошадей

Медовую патоку растереть с несколькими зубками чеснока. Смазать им с обеих сторон ветошку и, обмотав ею удила, надеть на лошадь уздечку. Повторить несколько раз в сутки, давая по временам и отдых лошади.

Раздутие брюха (тимпанит)

От дурного корма, сочной ядовитой травы (чемерица, лютак и т.д.) корову раздувает газами, особенно с левой стороны, где расположен рубец (требуха). Животное стоит раскорячившись, задыхается,

живот звенит при похлопывании, наконец, корова падает и издыхает. В кашле нужно дать внутрь 3 бутылки масла с толченым углем, растереть брюхо скипидаром с маслом и гонять, пока кал и газы не станут сами выходить. Но если это не помогает, то следует проколоть требуху ножом. Делают это так: заходят с левой стороны, лицом к переду животного. Отмеривают от левого маклика четверть вперед. В это место наставляют нож немного вперед и вниз и сильно ударяют по нем рукой. Вонючий воздух со свистом выходит наружу, и корова оправляется. Бояться этих проколов не следует, т.к. рогатый скот бесследно переносит такой прокол. Иначе корова погибнет.

Воспаление вымени

Воспаление вымени у коровы лечится так: вымя чисто обмывается. Дают высохнуть. Втирают мазь из равных частей йода, йодистого калия, камфары и 10 частей масла и глицерина. Хороша и одна камфарная мазь. Как можно чаще сдаивать (5-6 раз в день).

Родильная горячка

После родов корова не встает, как будто у нее отнялся зад. Не ест, не пьет, и наконец погибает. Лечение очень простое: взять тонкую костяную трубочку и обыкновенной спринцовкой, велосипедным насосом, вкачать в каждый сосок воздуха как можно больше. После 2-3 выкачиваний корова, как ни в чем не бывало, поправляется.

Болезни

общие для всех животных (раны, ссадины, уколы)

1) Глаза, если они гноятся, лучше всего промывать борной кислотой (чайную ложку на стакан воды).

2) Мокрец на задних ногах у рогатого скота, или у лошади на пути передней ноги есть воспаление кожи. Мокрец является следствием раздражения кожи грязью и навозной жижей. Болезнь обычно-

венно бывает осенью или весной и особенно часто у лошадей с густыми и длинными волосами на щетке. Признаки болезни: под веткой появляется небольшая опухоль, краснота и белые пузырьки. Последние вскоре после своего появления лопаются, и из них вытекает желтоватая жидкость.

Болезнь, если ее запускают, становится хронической. Лечение: рогатому скоту прибавляют в барду извести (5 золотников на ведро барды), соды, чаще меняют подстилку, ноги промывают креолином (1 ст. ложку на бутылку воды). В упорных случаях — ляпис (1 часть) и парафиновая мазь (20 частей).

3/ Сибирская язва — болезнь весьма заразительная и может перейти на человека. Самое лучшее средство — предохранительная прививка, а о появлении подобной болезни оповестить ветеринарного врача.

Болезни лошадей

1) Колики или чемер. Чемер происходит от дурного корма, сильной гоньбы сейчас же после еды, обильного водопооя, после дачи овса и т.д.

Лошадь беспокойно переступает ногами, оглядывается, виляет хвостом, ложится, катается. В таких случаях немедленно нужно дать лошади внутрь 2/3 бутылки масла, если есть глауберова соль. Бока и брюхо лошади как можно сильнее растереть скипидаром с маслом или просто соломенными жгутами. Отнюдь не давать лошади ложиться и валяться, а все время нужно водить. Когда лошадь несколько раз хорошо прослабит и она успокоится, то укрыть ее чем-нибудь и не давать корма целые сутки, иначе болезнь может повториться. Пить давать сколько угодно, особенно мучной болтушки.

2) Налинку лошади лечат покоем, холодом, хорошей ковкой.

3) Трещине копыта, идущей снизу, нужно концом ножа перегордить дорогу,

вырвав на копыте желобок. Сквозную трещину склепывают гвоздями.

4) Гниение стрелки лечится так: расчищают стрелку до свежего места и поливают ежедневно стрелку раствором медного купороса (кусочек куриного яйца медного купороса на 1 бут. воды).

5) При кровотечении из легких обливают бока, спину и грудь холодной водой, парят труху, обливают ее скипидаром, полуторохлористым железом и подвешивают торбу для вдыхания.

6) Сап легко отличается от мыта. Мыт бывает у молодых, сап — у лошадей всяких возрастов. Опухоль под челюстью при мыте велика, мягка, горяча, болезненна, тогда как при сапе опухоль мала, тверда, холодна, безболезненна. При мыте у лошади валят истечения из обеих ноздрей, при сапе чаще из одной и истечение существует годами. В носу при сапе часто попадают стрельчатые рубцы, язвы с саловидным дном. Сапная лошадь неизлечима, ее нужно уничтожить. Если сапная лошадь фыркнет на костюм или в глаза, самое действительное средство — это обмыть 5% раствором карболовой кислоты.

Как иметь цыплят, испрещенных прекрасными цветами

Сажая курицу на яйца, надо последние вымыть деревянным маслом и дать им высохнуть, а потом испещрить их красками, какими заблагорассудится, затем намажьте их опять деревянным маслом и положите под курицу, которая высидит вам прекрасных разноцветных цыплят.

Как вывести голубей с золотыми перьями

Возьмите щучью желчь и намажьте ею голубиные яйца, вышедшие из них голуби будут иметь золотистые перья, с очень красивым зеленым отливом.